

Domofocus

& Magmafocus

2015

DESIGN : DOMINIQUE IMBERT

*Le Domofocus est l'aboutissement
d'une double quête esthétique : une
forme organique généreuse associée à un
volume plus compact que le Gyrofocus.*

*Plus rond, plus souriant, son ouverture
plus haute accentue cette expression
accueillante et facilite l'alimentation
du feu.*



focus[®]

CRÉER AU-DELÀ DES CONVENTIONS

Domofocus

bois ecodesign



2022 BOIS ECODESIGN

Le Domofocus est réédité en version vitrée dotée d'excellentes performances énergétiques et environnementales.



Domofocus

bois ecodesign



DIMENSIONS / POIDS

HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	PROFONDEUR (mm)	POIDS DU FOYER (kg)	POIDS DU CONDUIT (kg/ml)
650	1100	1100	172	16

DISTANCES DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

AVANT (mm)	ARRIÈRE (mm)	CÔTÉ (mm)	SOL (mm)
800	500	500	400

DISTANCE DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT AUX SURFACES VITRÉES (mm)

1000

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES


PUISSANCE (kW)	RENDEMENT (%)	VOLUME MINIMUM DE LA PIÈCE (m ³)
18	81	80

FINITION

Noir

Domofocus

bois ecodesign



Domofocus

bioéthanol



2024 BIOÉTHANOL

Sans fumée, ni conduit, suspendez-le où vous le souhaitez !

Équipé d'un brûleur de fabrication française, parfaitement sûr, ses flammes sont alimentées par le bioéthanol et se pilotent grâce à une télécommande. Sans fumée, ni raccordement à un conduit extérieur, il s'installe facilement en RDC comme en étage. Selon la situation, le raccordement est également possible.



Domofocus

bioéthanol



DIMENSIONS / POIDS

HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	PROFONDEUR (mm)	POIDS DU FOYER (kg)	POIDS DU CONDUIT (kg/ml)
650	1100	1100	100	16

DISTANCES DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

AVANT (mm)	ARRIÈRE (mm)	CÔTÉ (mm)	SOL (mm)
800	300	300	0

DISTANCE DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT AUX SURFACES VITRÉES (mm)

500

BIOÉTHANOL RACCORDÉ

PUISSANCE (kW)	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (L)	AUTONOMIE (h)	VOLUME MIN. DE LA PIÈCE (m ³)
9	10	7	0

BIOÉTHANOL NON-RACCORDÉ

PUISSANCE (kW)	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (L)	AUTONOMIE (h)	HAUTEUR MIN. DE LA PIÈCE (m)	VOLUME MIN. DE LA PIÈCE (m ³)
7	10	8	2,50	125

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Batteries

FINITIONS


Noir	Blanc
------	-------

Domofocus

bioéthanol



2500 minimum*



*si non raccordé à un conduit de fumée

Domofocus

bois outdoor



Focus a développé deux finitions pour ses cheminées : une peinture noire anticorrosion et un acier rouillé dont la patine évolue avec le temps et gagne en caractère.



Domofocus

bois outdoor



DIMENSIONS / POIDS

HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	PROFONDEUR (mm)	POIDS DU FOYER (kg)	POIDS DU CONDUIT (kg/ml)
650	1100	1100	89	16

DISTANCES DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

AVANT (mm)	ARRIÈRE (mm)	CÔTÉ (mm)	SOL (mm)
350	350	350	400

DISTANCE DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT AUX SURFACES VITRÉES (mm)


500

FINITIONS

Noir outdoor	Rouillé
--------------	---------

Domofocus

bois outdoor




Magmafocus

gaz



Identique en forme au Domofocus, le Magmafocus évoque une énergie souterraine qui semble émerger par son pied. Ce modèle à gaz offre une grande facilité d'utilisation, le feu pouvant être réglé à l'aide d'une télécommande.



Magmafocus

gaz



DIMENSIONS / POIDS

HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	PROFONDEUR (mm)	POIDS DU FOYER (kg)	POIDS DU CONDUIT (kg/ml)
1085	1100	1100	110	16

DISTANCES DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

AVANT (mm)	ARRIÈRE (mm)	CÔTÉ (mm)	SOL (mm)
250	250	250	0

DISTANCE DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT AUX SURFACES VITRÉES (mm)

500

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

PUISSANCE GAZ NATUREL (kW)	PUISSANCE PROPANE (kW)	CONSO. GAZ NATUREL (m ³ /h)	CONSO. PROPANE (m ³ /h)
14	13,5	1,316	0,475

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


Piles

FINITIONS

Noir	Blanc
------	-------

Magmafocus

gaz





CRÉER AU-DELÀ DES CONVENTIONS

